本草品彙精要

本本品彙精要卷之十九

木部中品之下

四種神農本經朱字

二種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附

一種今補

二十二種陳藏器餘

已上總四十七種

故木砧　古厠木　桃橛
梭頭　救月杖　地龍藤
火槽頭

本草品彙精要卷之十九

木部中品之下

木之木

烏藥 無毒　植生

烏藥主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦人血氣小兒腹中諸蟲○葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補中益氣偏止小便滑數名醫所錄

【名】旁其

【苗】圖經曰其木似茶檟高丈餘葉微圓而尖

一葉作三椏面青背白五月開細花黃白色六月結實根色黑褐狀如山芎藭根而有極麤大者斷之作車轂文又似烏樟根其本根直者不堪用然有二種嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟形似連珠者佳或云天台者香白可愛而不及海南者力大也【地】圖經曰生嶺南邕容州及江南雷州衡州信州潮州洪州【道地】天台者勝【時】生春生葉【採】八月取【收】暴乾【用】根【質】類山芎藭而輕虛【色】黃黑【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】調一切氣【行】足陽明經少陰經【製】去木剉碎用【治】療日華子云治一切氣除一切冷霍亂及反胃吐食瀉痢癰節疥癬并解冷熱及療猫犬百病並可磨服【合】台沉香同磨作湯點療胸腹冷氣甚穩當

沒藥 無毒 植生

没藥主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目中瞖暈痛膚赤名醫所錄

【苗】圖經曰木之根株皆如橄欖葉青而密歲久者則有膏液流滴在地凝結成塊或大或小亦類安息香【海藥】云按徐表南州記云狀如神香赤黑色是彼處松脂也

【地】圖經曰生波斯國今海南諸國及廣州或有之

【時】【生】無時【採】無時

【收】陰乾

【用】脂

【質】類安息香

【色】紫黑

【味】苦

【性】平泄

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【臭】香

【主】通滯血定諸痛

【治】【療】日華子云破癥結宿血消腫毒【別錄】云主墮胎心腹俱痛及野雞漏痔産後血氣痛

【合治】合酒飲之療打撲損心腹血瘀傷折踒跌筋骨瘀痛金刃所傷痛不可忍者亦治婦人內傷痛楚幷血暈及臍腹疞刺者○以半兩合酥炙黃虎骨二兩爲末勻和溫酒調二錢療歷風骨節疼痛晝夜不可忍者○

合熱酒調服療折傷馬〔禁〕妊娠不墜推陳致新能生好血可服

仙人杖 無毒 叢生

仙人杖主噦氣嘔逆辟痁小兒吐乳大人吐食並水煑服小兒驚癎及夜啼安身伴睡良又主痔病燒爲末服方寸匕 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕此是筍將成竹時立死者色黑如漆惟苦筀竹多生此也又別一種仙人杖生劒南平澤葉似苦苣叢生味甘小溫無毒食之能堅筋骨令人不老及作茹食之去痰癖除風冷陳子昂觀玉篇序云夏四月次于張掖河洲草木無他異者皆仙人杖往往叢生予家世代服食者昔嘗餌之及此行也息意茲味成人有薦嘉蔬者此物存焉豈非將欲扶吾壽也〔地〕圖經

處處有之〔時〕生春生苗〔採〕五月六月取〔用〕笋自並死者佳〔色〕黑〔味〕鹹〔性〕平冷〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕嘔吐驚癇〔製〕剉碎用

木之走

松蘿 無毒 寄生

松蘿 出神農本經 主瞋 呂眞切 怒邪氣止虛汗頭風女子陰寒腫痛 以上朱字神農本經 療痰熱溫瘧可爲吐湯利水道 以上黑字名醫所錄

〔名〕女蘿〔苗〕〔圖經曰〕松蘿卽女蘿也詩所謂蔦與女蘿施于松上是也經云松蘿當用松上者謂之松蘿生雜樹上者非眞也詩云蔓連草上黃赤如金釋文曰在草曰兎絲在木曰松蘿〔地〕

圖經曰生熊耳山川谷陶隱居云東山甚多【時】【生】春生【採】五月取【收】陰乾【用】莖葉【質】類藤而細【色】青【味】苦甘【性】平緩【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】朽【主】項上瘤癭【製】剉碎用【治】療藥性論云祛寒熱能吐胸中客痰涎去頭瘡日華子云令人得眠

木之木

毗梨勒 無毒 植生

毗梨勒主溫暖腸腹去一切冷氣 名醫所錄【名】三果【苗】唐本注云樹似胡桃子形亦似胡桃核似訶梨勒而圓短無稜戎人謂之三果【藥性論】云番中人以此作漿甚熱能染鬚髮變黑色【海藥】云樹不與訶梨勒同子相似但圓乃毗滿【地】圖經曰出西域及嶺南交愛等州【海

〔藥〕云生南海諸國〔時〕生春生葉〔採〕冬月取〔收〕暴乾〔用〕實〔質〕類胡桃〔色〕青白

〔味〕苦澁〔性〕寒〔海藥〕云微溫〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕朽〔主〕下氣止瀉痢〔製〕剉碎用

菴摩勒 無毒

植生

菴音諳摩勒主風虛熱氣名醫所錄〔名〕餘甘子〔苗〕〔圖經〕曰木高一二丈枝條甚軟葉青細密朝開暮斂如夜合而葉微小春生冬凋三月有花着條而生如粟粒微黃隨即作莢每莢三兩子至冬成熟狀如李柰而青白色核圓作五六瓣乾即并核皆裂其俗亦作果啖之初覺味苦良久更甘故名餘甘也〔衍義〕曰菴摩勒餘甘子也大小狀如枳橘即經中所謂菴摩勒果者是也〔地〕〔圖經〕曰生嶺南交廣愛等州及西川蠻界山谷中皆有之〔道地〕戎州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕十月取〔收〕

暴乾【用】實及核中仁【質】類李柰而小【色】青白【味】苦甘【性】寒洩【氣】氣薄味厚陰中之陽

【臭】朽【主】益氣强力【治】療别錄云治丹石傷肺上氣欬嗽【補】别錄云久服輕身延年長生

【合】子汁合油塗髮去風癢脫後復生如漆黑

衛矛無毒 植生

衛矛出神農本經主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱疰以上朱字神農本經中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令從陰中解以上黑字名醫所錄【名】鬼箭狗骨【苗】圖經曰衛矛即鬼箭也三月後生苗長四五尺其幹有三羽狀如箭翎葉亦似山茶青色【衍義曰】衛矛所任山谷皆有之然未嘗於平陸地見

也葉絕少其莖黃褐色若樂皮三面如鋒刃人家多燔之遺祟方家用之亦少**雷公云**一種石茆根頭形眞似鬼箭只是上葉不同

地 **圖經曰**出霍山山谷今江淮州郡有之**陶隱居**云山野處亦有**道地**信州

時 **生**三月後生苗 **採**八月十一月十二月取

收陰乾

用莖

色黃褐

味苦

性寒

氣氣薄味厚陰也

臭朽

主通月經去瘀血

製 **雷公云**凡採得拭上赤毛用酥緩炒過用之每修事三兩用酥一分炒酥盡爲度

治 **療** **陶隱居云**調婦人血氣 **藥性論云**破陳血落胎主中惡腰腹痛及百邪鬼魅 **日華子云**通月經破癥結止血崩帶下殺腹臟蟲及產後血咬肚痛 **別錄云**以五兩水六升煮四升每服八合日三治乳無汁

禁妊娠不可服

贋石茆根爲僞

海桐皮 無毒 植生

海桐皮主霍亂中惡赤白久痢除甘䘌疥癬牙齒蟲痛並煑服及含之水浸洗目除膚赤名醫所錄

【苗】圖經曰葉如手大作三花尖皮若梓白皮堅韌可作繩索入水不爛廣志云似桐皮黃白色故以名之【地】圖經曰出南海已南山谷及近海州郡亦有之【道地】雷州【時】【生】春生葉【採】不拘時取【收】暴乾【用】皮【質】類梓白皮而有釘蕾擘之可脫【色】黃白【味】苦【性】平洩【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】朽【主】利腰膝袪濕痺【治】【療】日華子云治血脉麻痺疼痛【海藥】云腰腳不遂頑痺腿膝疼痛霍亂赤白瀉痢血痢疥癬【合】以二兩合牛膝芎藭羌活地骨皮五加皮各一兩甘草半兩薏苡仁二兩生地黃十

兩八物淨洗焙乾細剉生地黃以竹刀切通用絹一兩包裹入無灰酒二斗浸冬二七日夏一七日候熟日三四次時時一盞長令醺醺治風壓腰膝痛不可忍及腎臟風毒攻刺

大腹 無毒 植生

大腹主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心並以薑鹽同煎入疎氣藥良 名醫所錄

【苗】圖經曰所出與檳榔相似但莖葉根幹小異其實爲大腹子皮爲大腹皮連皮收之謂之大腹檳榔或云狀如雞心者爲檳榔其平塌者大腹子也【地】圖經曰生南海諸國今嶺外州郡皆有之【時】【生】春生【採】夏月取【收】暴乾【用】皮及子【色】蒼【味】辛【性】微溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】朽【主】除膨脹利水腫【製】孫眞人云鴆鳥

多栖此樹上尾使宜先酒洗仍以大豆汁洗方可用【治】【療】日華子云下一切氣止霍亂通大小腸健脾開胃調中

木之走

紫藤 有小毒 蔓生

紫藤作煎如糖下水良○花挼碎拭酒醋白腐壞（角中仁熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦正 名醫所錄

【名】招豆藤【苗】圖經曰四月生紫花可愛人亦種之江東人呼為招豆藤皮著樹從心重重有皮【陳藏器云】京都人亦種之以飾庭池也【地】圖經曰出江東【時】【生】春生葉【採】四月取花秋取

子不拘時取藤〔收〕陰乾〔用〕藤花子〔色〕藤青花紫〔味〕甘〔性〕微溫〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕水瘧病〔製〕剉碎用

木之木

合歡 無毒 植生

合歡主安五臟利心志令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲 神農本經〔名〕合歡樹〔葉〕合昏、〔花〕夜合花〔苗〕〔圖經曰〕合歡即夜合花也木似梧桐枝甚柔弱葉似皂莢槐等極細而繁密互相交結每一風來輙似相解了不相牽綴其葉至暮而合故名合昏五月花發紅白色瓣上若絲茸然至秋而實作莢子極薄細崔豹古今注曰欲蠲人之憂則贈

以丹棘欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也故嵇康種之舍前是也【衍義】曰合歡花其色如今之醮暈線上半白下半肉紅散垂如絲爲花之異其綠葉至夜則合是謂之夜合花也【地】圖經曰生益州山谷今近京雍洛及人家庭除間各植之【時】【生】春初生葉【採】秋取實不拘時取皮葉【收】曬乾【用】皮葉花【質】枝葉類槐而柔弱【色】青綠【味】甘【性】平【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】香【主】消癰腫續筋骨【治】【療】圖經曰皮治肺癰以掌大一片水三升煎半服之【陳藏器】云皮殺蟲【合】皮爲末合鐺墨生油調塗蜘蛛咬瘡

○花爲末酒調二錢服治打撲損痛

虎杖根 無毒　植生

虎杖根主通利月水破留血癥結 名醫所錄

【名】苦杖　大蟲杖　酸

杖

【苗】圖經曰三月生苗莖如竹笋狀上有赤斑點初生便分枝丫葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色破開即黄似柳根亦有高丈餘者爾雅云蒤虎杖郭璞云似荭草而麤大有細刺可以染赤者也藥性論云暑月和甘草同煎色如琥珀可愛甞之甘美瓶置井中令冷徹如氷極解暑毒【衍義曰】虎杖根微苦經不言味此草藥也圖經言作高丈餘此全非虎杖大率皆似寒菊然花葉莖蘂差大爲異仍莖葉有淡黑斑自六月七月旋旋開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大外微深陝西山麓水次甚多今天下暑月多煎根汁爲飲不得甘草則不堪飲藥性論云味甘實非虎杖之味蓋因甘草同煎故也論其攻治則甚當矣

【地】圖經曰今處處有之道地越州汾州滁州

【時】【生】春生苗【採】二月三月八月月【收】暴乾【用】根【色】皮黑肉黄【味】微苦【性】微溫洩【氣】氣厚於味

陽中之陰【臭】朽【主】通經脈破血癥【製】雷公云凡使根細剉仍用其葉裹一夜去葉曬乾用【治】療藥性論云治大熱煩躁止渴利小便壓一切熱毒 日華子云治產後惡血不下心腹脹滿排膿及瘡癤癰毒婦人血暈撲損瘀血破風毒結氣 陳藏器云治風在骨節間及血瘀煮汁作酒服之【合】為末合蜜丸如赤豆大米飲下療腸痔下血

為末合米飲不拘時調服二錢治五淋【禁】妊娠不可服【贗】天藍并班袖根二種形味相似爲僞

五倍子 無毒

寄生

五倍子主齒宣疳䘌肺臟風毒流溢皮膚作風濕癬瘡瘙癢膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡名醫所錄【名】

文蛤
百蟲倉

【苗】圖經曰生膚木葉上於七月間無花結實木色青黃其實亦青至熟而黃○謹按五倍子附木葉而生其木高丈許青黃色葉如冬青厚而光澤四月開細黃花有實如豆人亦取食之其葉可以飼豬故名豬草樹又名膚木於五六月露零葉底凝結成窠初白漸黃小者如指大者如兒拳經霜採之久則其中有蟲及白花茸茸然蓋稟露氣之精華鍾木之脉液而成者也【地】圖經曰生洋州今在處有之【道地】蜀中者為勝【時】【生】五六月【採】九月取【收】暴乾【用】子【色】蒼褐【味】苦酸【性】平收【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】腥【主】生津液澁腸胃【製】去枝梗擣末用【治】療陳藏器云止腸虛泄痢【衍義】曰治口瘡為末摻之【合】生熟各一枚合甘草濕紙裹炮擣末治小兒吐不定每服米泔調下半錢立瘥

伏牛花 無毒 植生

伏牛花療久風濕痹四肢拘攣骨肉疼痛作湯主風眩頭痛五痔下血名醫所錄

【名】隔虎刺花

【苗】圖經曰其葉青細似黃檗葉而不光莖赤有刺花淡黃作穗似杏花而小

【地】圖經曰生蜀地所在皆有今惟益蜀漢郡有之多生川澤中

【時】【生】春生葉【採】三月取【收】陰乾【用】花【質】類杏花而小【色】淡黃【味】苦甘【性】平緩【氣】氣味俱薄陽中之陰【臭】香【主】滲濕舒筋

天竺黃 無毒 植生

天竺黃主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱療金

瘡止血滋養五臟名醫所錄

【名】竹膏

【苗】圖經曰按臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得之【衍義】曰天竺黃自是竹內所生如黃土着竹成片人剖而得之乃眞也

【地】圖經曰生天竺國【道地】閩中

【時】生無時 採無時

【收】陰乾

【用】竹中黃

【色】青白

【味】甘

【性】寒緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】香

【主】祛風鎮驚

【製】擣細用

【治】療日華子云治中風痰壅卒失音不語小兒客忤及癎痰【衍義】曰凉心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也

【贋】人多燒諸骨及葛粉等雜之為僞

密蒙花 無毒

植生

密蒙花主青盲膚瞖赤澁多眵淚消目中赤脉小兒

楚豆及痞氣攻眼 名醫所錄

【名】小錦花

【苗】圖經曰樹高丈餘葉似冬青葉而厚背白色有細毛又似橘葉花微紫色衍義曰其葉凌冬不凋然不似冬青蕤柔而不光潔色不深綠花細碎數十房成一朵冬生春開

【地】圖經曰生益州川谷以蜜製花故曰密蒙花也今蜀中州郡皆有之衍義曰利州路甚多【道地】簡州

【時】生冬生藥採二月三月取

【收】暴乾

【用】花

【色】微紫

【味】甘

【性】平微寒

【氣】氣味俱薄陽中之陰

【臭】香

【主】目疾

【製】雷公云凡使先揀淨每花一兩用酒八兩浸一宿漉出候乾卻拌蜜半兩令潤蒸從卯至酉出日乾如此拌蒸三度又卻日乾用

天竺桂 無毒 植生

天竺桂主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮薄不過烈

名醫所錄〔苗〕衍義曰天竺桂與牡菌桂同但薄而已方家少用之〔地〕圖經曰出西胡國海藥云生南海山谷〔時〕〔生〕春開花〔採〕秋取〔用〕皮〔色〕紫〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔製〕去麤皮剉碎用〔治〕〔療〕海藥云破產後惡血治血痢腸風〔補〕海藥云暖腰脚

木之走

折傷木 無毒 蔓生

折傷木主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛酒水煑濃汁飲之 名醫所錄〔苗〕唐本注云藤生繞樹上葉似荇草葉而光厚〔地〕圖經曰生資州山谷〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八月九月收〔收〕日乾〔用〕莖〔色〕青黃〔味〕甘鹹

【性】平緩【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【主】散血補血

木之木

桑花 無毒　麗生

桑花主健脾澀腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下 名醫所錄

【苗】圖經曰此不是桑椹花乃桑樹皮上白蘚狀如地錢花者是也【地】圖經曰處處有之【時】生無時【採】無時【收】陰乾【用】花【質】類地錢【色】青白【性】暖【氣】氣之厚者陽也【臭】朽【主】澀腸胃止鼻衄【製】微炒用

椋子木 無毒　植生

椋音良子木主折傷破惡血養好血安胎止痛生肉名醫所錄

【苗】唐本注云葉似柿兩葉相當子細圓如牛李子生青熟黑其木堅重煮汁赤色郭注云椋材中車輞亦堪入藥【時】生春生葉【採】八月九月取【收】日乾【用】木【色】赤【味】甘鹹【性】平緩【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【主】破惡血養好血【製】剉碎煮汁用

木之走

每始王木 無毒 蔓生

每始王木主傷折跌筋骨生肌破血止痛酒水煮濃汁飲之名醫所錄

【苗】唐本注云藤生繞樹木上生葉似蘿摩葉【地】圖經曰生賓州山谷【時】

〔生〕春生葉〔採〕二月八月取〔收〕暴乾〔用〕藤〔色〕青綠〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕生肌止痛〔製〕剉碎用

木之木

阿魏 無毒 植生

阿魏主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼蠱毒 名醫所錄

〔名〕形虞 阿虞〔苗〕〔圖經曰〕苗葉根極似白芷擣根汁日煎作餅者為上截根穿暴乾者為次體性極臭而能止臭亦為奇物也今廣州出者云是木膏液滴釀結成二說不同按段成式酉陽雜俎云生波斯國呼為阿虞木長八九尺皮色青黃三月生葉似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝

或云取其汁和米豆屑合釀而成與廣州所産者相近〔別錄云〕是木津液如桃膠狀其色黑者不堪其狀黃散者爲上又雲南長河中亦有〔圖經曰〕出西蕃舶上來者滋味相似只無黃色耳〔地〕及崑崙〔別錄云〕伽闍那國〔道地〕波斯國及廣州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔收〕暴乾〔用〕液黃赤者爲佳〔雷公云〕其有三驗第一驗將半銖安於熟銅器中一宿至明霑阿魏處白如銀永無赤色第二驗將一銖置於五斗草自然汁中一夜至明如鮮血色第三驗將一銖安於柚樹上立乾便是眞〔質〕類沒藥而軟〔色〕黃黑白亦有瑪瑙斑者〔味〕苦〔性〕平散〔氣〕氣味俱厚陽也〔臭〕臭〔主〕去臭辟邪〔製〕雷公云凡使先於淨鉢中研如粉了於熱酒器上裛過任入藥用〔治〕療〔日華子云〕治傳屍破癥癖冷氣辟溫除瘧及霍亂心腹痛腎氣溫瘴〔海藥云〕主風邪鬼注心腹中冷〔解〕一切蕈菜毒〔贋〕日煎蒜餅

爲僞

牡丹 無毒 植生

牡丹 出神農本經 主寒熱中風瘈 音契 瘲 音縱 痙驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五臟療癰瘡 以上朱字神農本經 除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風噤癲疾 以上黑字名醫所錄

【名】鹿韭 鼠姑 百兩金 吳牡丹 木芍藥

【苗】圖經曰其莖梗枯燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花有黃紫紅白數色其花葉與人家所種者相似但花止五六瓣爾五月結子黑色如雞頭子大根黃白色長五七寸大如筆管此山牡丹也宜入藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

接培以壤土至春盛開其狀百變故其根性殊失本眞此品絶無力也〔唐本注〕云劒南者苗似羊桃夏生白花秋實圓綠冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹謂之吳牡丹者爲眞今俗用者異於此別有臊氣〔地〕〔圖經〕曰生巴郡山谷漢中丹延青越滁和等州也山中皆有之〔日華子〕云海鹽夫之〔道地〕巴蜀劒南合州和州宣州者並良〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕二月八月取〔收〕陰乾〔用〕根皮〔質〕類地骨皮而堅〔色〕紫赤〔味〕辛苦〔性〕微寒泄〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔主〕無汗骨蒸瀉陰中火〔行〕手厥陰經足少陰經〔反〕畏菟絲子〔製〕雷公云凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨細剉如豆許用清酒拌蒸從巳至未出日乾用〔治〕〔療〕藥性論云除冷氣散諸痛治女子經脉不通血瀝腰疼〔日華子〕云祛邪氣通關腠血脉排膿消撲損瘀血續筋骨除風痺治胎下胞產後一切疾女人冷熱血

氣 湯液本草云治腸胃積血衄血吐血及神志不足

別錄云治蠱毒及下部生瘡並末服一錢七日三

補 日華子云 忌 蒜

悅顏色

盧會 無毒 植生

盧會主熱風煩悶胸膈間熱氣明目鎮心小兒癲癇驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡瘻 名醫所錄

名 訥會 奴會 象膽

苗 圖經曰其木生山野中滴脂淚而成俗呼為象膽蓋以其味苦如膽而然也藥譜云樹脂也本草不細委曲謂是象膽殊非矣 謹按此種多偽若欲辨之以磁盤貯熱水取盧會如黃豆許兩粒置於水內兩傍其水底各出黃色一道自然相接者乃為真也

地 圖經曰生波斯國今廣州有之

時 生無時

【採】無時【收】以磁器盛貯【用】脂以明亮者爲好【質】類黑錫而堅硬【色】黑【味】苦【性】寒泄【氣】氣薄味厚陰也【臭】香【主】消疳殺蟲【製】擣細用【治】療藥性論云殺小兒疳疣吹鼻殺腦疳除鼻癢【別錄】云除小兒諸熱【合】以一兩合炙甘草半兩各爲末勻和治癬先以溫漿水洗後絹帛拭乾以傅之良○以四分杵末先以鹽揩齒令洗淨然後傅少末於上治䘼齒

敗天公 無毒

敗天公主鬼疰精魅燒灰酒服之 名醫所錄

【名】竹笠【苗】陶隱居云敗天公乃人所戴舊竹笠也○謹按南人織篾而成襯以箬葉冠首以避雨暘名曰竹笠物雖小而加於衆體之上歲月既久雨淋日炙人氣所蒸感受精華故能逼祟謂之敗天公者所以重之也【用】篾

【性】平【製】燒灰酒服

木之走

豬腰子 無毒 蔓生

豬腰子傳一切腫毒 今補

【苗】謹按此種宿藤圍可盈尺嫩時色青老則紫黑上有裂紋多於山溪澗旁緣木石而上每莖端著三葉青色斷之有紅汁出漁人取以染網三月開花色紅紫如刀豆花至夏作莢中有獨實者或有二實者色紫而有白絡形如豬腎故以名之經霜後落莢坼自露人亦啖之【地】生廣西西融縣【時】【生】五月六月【採】八月九月【收】日乾【用】仁【質】類豬腎【色】皮紫肉黃白【味】酸甘【性】平【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】香【製】去皮用【治】療

咽喉疼痛含之嚥津【急】合山茨菰續隨子大戟文蛤麝香雄黄硃砂作錠子傳一切惡瘡癰疽發背疔腫此方即加味神仙太乙金丹也

二十二種陳藏器餘

牛領藤味甘溫無毒主腹内冷腰膝疼弱小便白數陽道之羡汁浸酒服之生嶺南高山形褊如牛領取之陰乾也○枕材味辛小溫無毒主欬嗽痰飲積聚脹滿鬼氣注忤羡汁服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山谷作舸舡次於樟木無蘗處用之

也○鬼膊藤味苦溫無毒主癰腫搗莖葉傅之藤堪浸酒去風血生江南林澗中葉如梨子如柤子山人亦名鬼薄者也○木戟味辛溫無毒主痃癖氣在臟腑生山中葉如梔子也○奴柘味苦小溫無毒主老血瘕男子痃癖悶痞取刺和三稜草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物生江南山野似柘節有刺冬不彫○溫藤味甘溫無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷不凋著樹生也○鬼齒

無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者煑服之亦名鬼針爲其賊惡隱其名爾○鐵槌柄無毒主鬼打及殭鬼排突人致惡者和桃奴鬼箭等丸服之○古櫬板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常爲鬼神所祟撓者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下古塚中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者通神作琴底爾雅注云杉生江南作棺埋之不腐○慈母無毒取枝葉炙黃香作飯下氣止渴令人

不睡主小兒痰痞生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人並識之○飯籮燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南方人謂筐也又籃耳燒作灰末傳狗咬瘡籃竹器也○白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮黃荊等燒爲末淋汁取治瘰癧惡瘡蝕息肉白癜風以物揩破塗之又單取莖葉煑汁服之止水痢生江東似石榴而短小對節○紫衣味苦無毒主黃疸暴熱目黃沉重下水癊亦止熱痢


煑服之作灰淋取汁沐頭長髮此古木錦花也石苊
皆有之堪染褐下水廣濟方云長髮也○梳篦無毒
主蝨病者汁服蝨病是活蝨入腹爲病如癥瘕者又
梳篦垢主小兒惡氣霍亂水和飲之○倒掛藤味苦
無毒主一切老血及產後諸疾結痛血上欲死煑汁
服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而長也○
故木砂一名百味無毒主人病後食勞復取發當時
來參病人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧

上垢及鼠頭一枚無即以鼠屎三七夤服之神効又卒心腹痛取砧上垢著人鞋履底悉穿又榻几上屑燒傅吻上饞瘡○古厠木主鬼魅傳尸溫疫魍魎神等取木以太歲所在日時當戶燒熏之又熏之杖瘡冷風不入以木於瘡上熏之厠籌主難產及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可錄○桃橛無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿夤服之三載者良桃性去惡橛更辟邪桃

符與桃橛同功也○梭頭主失音不語吃病者刺手心令痛卽語男左女右○救月杖主月蝕瘡及月割耳燒爲灰油和傅之杖卽月蝕時救月擊物木也人亦取月桂子碎傅耳後月蝕耳瘡今江東諸處每至四五月後晦多於衢路間得之大如貍豆破之辛香古老相傳是月中下也山桂猶堪爲藥况月桂乎正應不的識其功耳今江東處處有不知北地何意獨無爲當非月路耶月感之矣餘杭靈隱寺僧云種得

一株近代詩人多所論述漢武洞冥記云有遠飛雞朝往夕還常銜桂實歸於南土所以北方無南方月路所以有也○地龍藤味苦無毒主風血羸老腹內及腰脚諸冷食不作肌膚浸酒服之生天目山蟠屈如龍故號地龍藤遶樹木生似龍所生與此頗同小有異耳吳中亦有也○火槽頭主蠍螫橫井上立愈上立炭主金瘡刮取傳瘡上止血生肉帶之辟邪惡鬼帶火內水底取得水銀著出

本草品彙精要卷之十九



本草品彙精要卷之二十

木部下品之上

一十四種神農本經朱字

二種名醫別錄黑字

一十二種唐本先附注云唐附

六種宋本先附注云宋附

一種今分條

一十三種陳藏器餘

已上總四十八種

巴豆　蜀椒崖椒目葉附　皂莢鬼皂莢附

訶梨勒唐附隨風子附　柳華　楝實

椿木葉唐附　檮木原附椿木葉下今分條　郁李仁根附

莽草　無食子唐附　黃藥根宋附

雷丸　槲音斛若唐附皮附　白楊皮唐附

桄榔宋附　蘇方木唐附　櫸樹皮葉山櫸樹皮附

桐葉花皮油附　胡椒唐附　釣樟根皮樟材附

榫木灰　榔桐皮　竹肉
桃竹筍　罌子桐子　馬瘍木
木細辛

本草品彙精要卷之二十

木部下品之上

木之木

巴豆 大毒 植生

巴豆 出神農本經 主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩滌五臟六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚 以上朱字神農本經 療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰癩可練餌之益

血脉令人色好變化與鬼神通以上黑字名醫所錄

【名】巴椒 金線巴豆

【苗】圖經曰木高一二丈葉如櫻桃而厚大初生青後漸黃赤至十二月葉漸凋二月葉漸生至四月舊葉落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃類白荳蔻漸漸自落即收之一房有三瓣一瓣有實一粒同蒂各有殼裹一房共實三粒戎州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩三道彼土人呼爲金線巴豆最爲上等它處亦稀有

【地】圖經曰生巴郡川谷

【道地】戎州眉州嘉州者良

【時】【生】春生葉 【採】八月十月取實

【收】陰乾

【用】實

【質】類草麻子殼黃而有稜

【色】殼微黃肉粒白

【味】辛

【性】生溫熟寒

【氣】氣之厚者陽也

【臭】焦

【主】破癥瘕利穀道

【助】芫花爲之使

【反】畏大黃黃連藜蘆惡蘘草

【製】雷公云凡修事須敲碎去殼以麻油并酒等可煮巴

豆子研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合煮盡
爲度日華子云凡合丸散炒不如去心膜水煮五度
換水各一沸或擣碎以
重紙壓滲去油亦好

【治】療藥性論云破心腹積聚
結氣治十種水腫痿痹
大腹日華子云通宣一切病泄壅滯除風補勞健脾
開胃消痰破血排膿消腫毒殺腹臟蟲治蠱療瘜肉
及疥癩疔腫陳藏器云主癥癖痃氣痞滿腹內積聚
冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空
腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得
有損缺吞之以飲壓令下少間腹內熱如火利出惡
物雖利不虛若久服亦不利別錄云治喉閉纏喉風
以巴豆兩粒紙緊角可通得入鼻用刀切斷兩頭殼
子將針作孔子內
鼻中良久即瘥

【合】巴豆微熬合蜣蜋同研塗箭鏃
入骨不可拔者塗之始則微痒
待極痒不可忍便撼動即拔出。巴豆一兩去皮心
熬細研取猪肝和丸空心米飲量力加減服之治氣

痢或牛肝丸之亦佳【禁】不宜多服妊娠服之墮胎【忌】蘆笋醬豉冷水【解】殺斑猫蛇虺毒中巴豆毒以黃連汁大豆汁解之【贗】雷公云凡使巴與豆及剛子須細認勿誤用殺人巴顆小緊實色黃豆即顆有三稜黑色剛子顆小似棗核兩頭尖巴與豆可用剛子不可入藥

蜀椒 有毒附崖椒目葉 叢生

蜀椒 出神農本經 主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣久服之頭不白輕身增年 以上朱字神農本經 除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸

鬼疰蠱毒殺蟲魚毒開腠理通血脉堅齒髮調關節

耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣以上黑字名醫所錄

名 巴椒 蓎藙音毅 崖椒 漢椒 南椒

苗 圖經曰樹高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤色此椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈爾又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥爾雅疏云櫢大椒之別名郭云今椒樹叢生實大者名爲櫢陸璣云蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以爲香今成皋諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可煮飲食中用蒸雞豚最佳

謹按蜀椒由蜀地所產者故言蜀椒大率椒株皆相似但蜀椒皺紋高非比他椒皺紋低而爲別也巴上云江淮北土成皋諸山所出者槩類蜀椒故附于

此

【地】【圖經曰】生武都川谷及巴郡今歸峽及陝洛間人家園圃多種之【道地】蜀川金州西域施州

【時】【生】春生葉【採】八月取實【收】陰乾【用】實目葉皮【質】類小豆顆而圓開口有皺文【色】紫赤【味】辛【性】溫大熱【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】腹內冷痛溫中下氣【助】杏仁爲之使【反】畏款冬花雄黃附子防風【製】【雷公云】凡使去目及閉口者先須酒拌令濕蒸從巳至午放冷密蓋除向下火四畔無氣後取出便入甕器中盛勿令傷風用或微炒出汗去梗用【治】【療】藥性論云蜀椒治風頑頭風下淚腰腳不遂留結破血下諸石水止嗽除齒痛○目主十二種水氣【日華子云】漢椒破癥結開胃及天行時氣溫疫產後宿血及心腹氣瘀陰汗縮小便○目主膀胱急【補】藥性論云蜀椒補虛損【日華子云】漢椒壯陽暖腰膝【合】目合巴豆菖蒲松脂鎔蠟爲筒子內耳中療腎氣虛耳中如風

水等聲及卒暴耳聾○葉合葱艾研醋拌閉口者
署治奔豚伏梁氣及內外腎釣霍亂轉筋〔禁〕殺人六
月十月食之損氣〔贗〕竹葉椒
傷心令人多忘爲僞

皂莢有小毒附鬼皂莢

植生

皂莢出神農本經主風痹死肌邪氣風頭淚出利九竅殺
精物以上朱字神農本經療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞
不落明目益精可爲沐藥不入湯以上黑字名醫所錄〔苗〕圖經曰木
極高大其葉嫩芽亦可爲茹而更益人老幹多生刺
針夏作莢經霜後色黑則熟此有三種但枝葉相似
惟其莢有大小爲異本經云形如豬牙者良陶注云
長尺二者良唐注云長六七寸圓厚者大好今醫家

入疎風藥多用長者入齒及取積藥多用小者所用雖殊大抵性味不遠核中白肉亦入藥用【唐本注】云豬牙皂莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其長尺二者麤大虛而無潤不若長六七寸圓厚節促而皮薄多肉味濃者最佳也【陳藏器】云又一種鬼皂莢生江南池澤如皂莢高一二尺作浴湯去風瘡疥癬沐髮長頭挼葉亦去衣垢

【地】圖經曰出雍州川谷及魯鄒縣今處處有之【道地】懷孟州者為勝

【時】【生】春生葉【採】九月十月取莢

【收】陰乾

【用】莢針核中肉

【色】黑赤

【味】辛鹹

【性】溫散

【氣】氣厚味薄陽中之陰【臭】腥

【主】除風痺利九竅

【助】柏實為之使

【反】畏空青人參苦參惡麥門冬

【製】雷公曰凡使須要赤肥不蚛者用新汲水浸一宿銅刀削去粗皮用酥炙盡為度然後搥之去子擣篩日乾用又子揀圓肥滿堅硬不蛀者用甁盛下水於火畔煮待泡熟剝去硬皮一重取向裏

肉兩片去黃其黃消人腎氣將白兩片銅刀細切日乾用

【治療】藥性論云破堅癥腹中痛日華子云通關節消痰殺勞蟲及骨蒸開胃并中風口噤別錄云鬼魘不寤霍亂轉筋誤食物搶鼻中及物入眼不出并卒頭痛或卒暴死俱末吹鼻中圖經曰核炮取中黃心嚼餌去膈痰吞酸

【合治】合酒熬膏貼一切腫毒止疼痛合鹽燒末揩齒痛合嫩刺鍼合米醋熬濃汁傅瘡癬

【禁】妊娠不可服

訶梨勒 無毒附 隨風子 植生

訶梨勒主冷氣心腹脹滿下食名醫所錄

【名】隨風子即未熟風飄墮者

【苗】圖經曰株似木梡花白子似梔子青黃色皮肉相著七八月實熟時採六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺有四五十株子極小而味不澁皆是六路每歲州貢只以此寺者其子未熟時被風飄墮者謂之隨

風子彼人尤珍貴益小者益佳〔雷公云〕有毗梨勒毱梨勒榔精勒雜路勒若訶梨勒文只有六路也或多或少並是毗雜路勒箇箇皆圓露文或八路至十三路號曰榔精勒多益不堪用

〔地〕〔圖經曰〕生交愛州今嶺南皆有〔道地〕廣州波斯舶上者最勝者良

〔時〕〔生〕春生葉〔採〕七月八月取實〔收〕暴乾

〔用〕子肉厚六稜者良

〔質〕類橄欖而有稜

〔色〕青黃

〔味〕苦酸

〔性〕溫

〔氣〕氣薄味厚陰中之陽

〔臭〕香

〔主〕心腹脹滿止瀉痢

〔製〕雷公云凡用先於酒內浸然後蒸一伏時取出以刀削路剉焙乾用之或生用

〔治〕療〔圖經曰〕止痢〔藥性論云〕通利津液破胷膈結氣止水道黑髭髮〔日華子云〕消痰下氣除煩治水調中止霍亂奔豚腎氣肺氣喘急消食開胃腸風瀉血崩中帶下五膈氣及懷孕未足月人漏胎并胎動欲生脹悶氣喘〔蕭炳云〕下宿物止腸澼久洩赤白痢〔圖經曰〕隨風子療痰嗽咽喉不利

【合】合蠟燒熏及煎湯熏洗療患痢人後分急痛并產後陰痛【禁】氣虛人忌多服【贗】呲雜路勒擲精勒爲僞

柳華 無毒附葉實子汁 植生

柳華 出神農本經 主風水黃疸面熱黑○葉主馬疥痂瘡○實主潰癰逐膿血 以上朱字神農本經 華痂疥惡瘡金瘡○葉取煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內血止痛○子汁療渴 以上黑字名醫所錄

【名】柳絮 子名

【苗】【圖經曰】柳乃柔脆易生之木雖縱橫顛倒植之皆生俗所謂楊者非也三月生葉如桑椹而細長葉老則絮飛本經以絮爲華陳藏器云華即初發黃蘂

子乃飛絮也〔衍義曰〕柳華即是初生黃蘂及其華乾絮方出又謂之柳絮收之可貼灸瘡及爲裀褥絮之下連黑子因風而起著濕便生如地丁之類不因種植於人家庭院中自然生出蓋如柳絮兼子而飛陳藏器所云花即初發黃蘂子爲飛絮蓋不可以絮爲花也

〔地〕圖經曰生瑯琊川谷今處處有之

〔時〕〔生〕春生葉〔採〕四月取〔收〕陰乾〔用〕華葉實

〔質〕類石菖蒲穗而體小〔色〕花白葉綠實黑

〔味〕苦

〔性〕寒洩

〔氣〕味厚於氣陰也

〔臭〕香

〔主〕惡瘡齒痛

〔製〕花爲末其枝葉剉碎並入藥用

〔治〕〔療〕陶隱居云貼灸瘡。皮葉療漆瘡〔圖經曰〕枝皮根消癰疽腫毒妬乳。枝葉並煎膏塗疔瘡及反花瘡〔唐本注云〕木中蟲屑并枝皮除痰熱淋可爲吐湯及煮洗風腫癢并癮疹〔藥性論云〕苦柳華止血除濕痺四肢攣急膝痛〔日華子云〕葉主天行熱病傳屍骨蒸勞湯火瘡毒入腹熱悶下水氣煎膏續筋骨

長肉止痛○枝煎汁消食別錄云枝濃煎汁袪黃疸【合】枝合鹽漿水煎含療牙齒疼痛【解】服金石藥人發大熱悶

楝實 有小毒 附根皮　植生

楝實 出神農本經 主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利水便水道 以上朱字神農本經 根微寒療蚘蟲利大腸 以上黑字名醫所錄

【名】金鈴子 苦楝子

【苗】圖經曰楝實即金鈴子也木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭實如彈丸生青熟黃俗間謂之苦楝子此有兩種有雄有雌雄者根赤無子有大毒服之使人吐不能止時有至死者雌者根白有子微毒用之當取雌者為佳陶隱居云俗人以五月五日皆取葉佩

之以辟惡【地】圖經曰生荊山山谷今處處有之道地蜀川簡州梓州【時】【生】春生葉【採】十二月取實根取無時【收】曝乾【用】實根【質】類彈丸乾而皮皺【色】生青熟黃【味】苦【性】寒洩【氣】味厚於氣陰也【臭】微香【主】殺三蟲利水道【製】凡採得後曝乾酒拌浸令濕蒸待上皮軟剝去皮取肉去核勿單用其核碎搥用漿水煮一伏時子用如使肉即不使核使核即不使肉【治】療藥性論云中大熱狂失心躁悶作湯浴日華子云皮治遊風熱毒風瘾惡瘡疥癩小兒壯熱並煎湯浸洗別錄云蛔蟲咬心苦楝皮煎湯服之【合】根煎汁合米煮粥作糜食之去蚘蟲○根合苦酒摩塗疥【禁】雄楝不結子者不可服服之令人吐瀉殺人

椿木葉 有毒

植生

椿木葉主洗瘡疥風疽水煮葉汁用之○皮主疳䘌

名醫所錄

〔名〕豬椿　鳳眼草

〔苗〕謹按木高四五丈形幹類樗但樗木疎而氣臭其椿木結實葉香可噉葉似桃葉一枝數葉兩兩相對其莖自脫莖端似馬蹄初春生芽人採煮以入茶甚美春末開淡黃花至夏作莢成穗似鳳眼故名鳳眼草隨風飄落著處便生此木耐久莊子所謂椿壽八千是也

〔地〕圖經云舊不載所出州土今南北皆有之

〔時〕〔生〕初春生芽　〔採〕冬取根皮

〔收〕陰乾

〔用〕葉根皮

〔質〕類樗木

〔色〕葉青根皮白

〔味〕苦

〔性〕溫泄

〔氣〕氣厚於味陽中之陰

〔臭〕香

〔主〕女子血崩小兒疳䘌

〔製〕雷公曰椿木根及莖葉凡使不以向西者用根採出拌生葱蒸半日去生葱細剉用袋盛掛屋南畔陰乾用

〔治〕〔療〕孟詵云東引根水煮服止女子血崩及產後血不止月信來多亦止赤帶

下〔別錄〕云皮爲末米飲下療臟毒赤白痢

〔合〕葉合楸桃葉心取汁傅小兒白禿瘡髮不生

〔禁〕動風熏十二經脉五臟六腑多食令人神昏血氣衰

樗木 有小毒　植生

樗木皮主赤白久痢口鼻中疳蟲去疥䘌鬼注傳屍蠱毒下血 ○ 根皮去鬼氣 名醫所錄

〔名〕山椿　鬼目　虎眼

〔苗〕〔圖經曰〕形幹類椿但椿木結實葉香可噉其樗木踈而氣臭北人呼樗爲山椿江東人呼爲鬼目因葉脫處有痕如樗蒲子又如眼目故名之其木最爲無用莊子所謂吾有大木人謂之樗其本擁腫不中繩墨小枝曲拳不中規矩立於道途匠者不顧根葉入藥尤良

〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今南北皆有之

〔時〕〔生〕

春生葉〔採〕夏取葉冬取根〔收〕陰乾〔用〕皮葉根皮〔質〕類椿木〔色〕木青白根皮白〔味〕苦

〔性〕微熱〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕臭〔主〕赤白痢〔製〕剉碎蜜炙用〔治〕療藥性論云白皮治腸滑痔疾瀉血不住日華子云止瀉及腸風能縮小便〔合〕合地榆療疳痢○根煮汁合倉秔米葱豉甘草煎服療下血及小兒疳痢○根擣篩合麪捻如皂莢子大水煮空心服十枚治秋後痢或水穀痢兼腰痛

郁李仁 無毒 附根 植生

郁李仁 出神農本經 主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道○根主齒斷腫齲 丘禹切 齒堅齒 以上朱字神農本經 去

白蟲 以上黑字名醫所錄

【名】爵李 車下李 棣 奧李 雀梅

【苗】（圖經曰）木高五六尺枝條葉花皆若李惟子小若櫻桃赤色核隨子熟採根并實取核中仁用詩云唐棣之華陸璣草木疏云唐棣即奧李也亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤六月中成實如李子可食今近京人家園圃植一種枝莖作長條花極繁密而多葉亦謂之郁李不堪入藥

【地】（圖經曰）生高山川谷及丘陵上今處處有之

【道地】隰州

【時】【生】春生葉【採】五月六月取實

【收】曬乾

【用】仁根

【質】類櫻桃仁

【色】赤

【味】酸

【性】平

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】香

【主】破血潤燥

【製】雷公云凡使先湯浸去皮尖令淨用生蜜浸一宿漉出陰乾研如膏用

【治】療藥性論云主腸中結氣關格不通○根治齒痛宣結氣破結聚日華子云通泄五臟膀胱急痛宣腰胯冷膿消宿食下氣○根療小兒熱發作湯浴風蚛

牙濃煎合之〈別錄云〉小兒多熱不瘥熟湯研仁如杏酪日一服

莽草 有毒 植生

莽草 出神農本經 主風頭癰腫乳癰疝瘕除結氣疥瘙殺蟲魚 以上朱字神農本經 療喉痹不通乳難頭風癢可用沐勿令入眼 以上黑字名醫所錄

〔名〕葞 春草 䒷 䤈草 芒草

〔苗〕圖經曰木若石南而葉稀無花實一說藤生繞木石間古方治風毒厥痹諸酒皆用䒷草今醫家取葉煎合治齒疾者此木葉也觀此二物體療殊別今按衍義曰莽草今人呼為䒷草本經一名春草諸家皆為草今居木部圖經亦然今世所用者皆木葉也如石南枝梗乾則縐揉之其嗅如椒爾雅釋草云葞春草釋曰今莽草也與本經合

今當具言之石南條中陶隱居云似茵草凌冬不凋誠木無疑陶隱居云擣葉和米内水中魚吞即死浮出人取食之亦無妨也

〔地〕圖經曰出上谷山谷及宛句今南中州郡皆有之〔道地〕蜀州福州

〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕五月七月取葉〔收〕陰乾

〔用〕葉青新烈者良

〔質〕類石南葉

〔色〕青

〔味〕辛苦

〔性〕溫

〔氣〕氣厚味薄陽中之陰

〔臭〕香

〔主〕癰腫殺蟲

〔製〕凡使取葉細剉生甘草水蓼二味並細剉之用生稀絹袋盛毒木葉於甑中上甘草水蓼同蒸一日去諸藥二件取出曬乾用之勿用尖有孽齰生者

〔治〕〔療〕藥性論云治疽疝氣腫墜凝血及瘰癧除濕風并頭瘡白禿殺蟲不入湯服〔日〕華子云皮膚麻痹濃煎湯淋及風蚛牙痛喉痹濃煎汁含之吐去後淨漱口

〔合〕爲末合白斂赤小豆用雞子白調如糊敷毒腫乾即易之○末合雞子白調攤帛上貼瘰癧發腫堅結成核日二易之

無食子 無毒

植生

無食子主赤白痢腸滑生肌肉 名醫所錄

【名】沒食子 墨食子 沒石子

【苗】唐本注云生沙磧間者樹似檉又按西陽雜俎云樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月開花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲蝕成孔者入藥用此波斯呼為摩賊樹者是也其樹一年生無食子一年生拔屢子大如指長三寸上有殼中仁如栗黃可噉也海藥云波斯每食以代果番胡呼為沒食子今人呼為墨食子則音轉相謬矣

【地】圖經曰出西戎唐本注云波斯國

【時】生春生葉【採】熟時取子

【收】日乾

【用】子

【質】類彈丸而有大小

【色】黃黑

【味】苦

【性】溫泄

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】香

【主】赤白痢烏髭髮

【製】雷公云凡用勿令犯銅鐵并被火驚者妙用漿

水於砂盆中或硬青石上〔治〕療唐本注云治兒疳蠶研令盡却焙乾研細用 陰汗溫中和氣〔藥〕性論云大人小兒大腹〔補〕別錄云益血生精冷滑痢不禁並治之 烏髭髮和胃安神

木之走

黃藥根 無毒 蔓生

黃藥根主諸惡腫瘡瘻喉痹蛇犬咬毒取根研服之亦含亦塗 名醫所錄

〔苗〕圖經曰藤生高三四尺根及莖似小桑秦州出者謂之紅藥子葉似蕎麥枝莖赤色七月開白花其根初採濕時紅赤色暴乾即黃開州興元府又產一種苦藥子大抵與黃藥相類

〔地〕圖經曰生嶺南今夔峽州郡及明越秦隴州山中亦有之〔道地〕明州秦州施州興元府忠

蘄州者爲勝【時】生：春生葉【採】二三月十月取根【收】暴乾【用】根【質】類天花粉黃而有毛【色】黃【味】苦【性】平洩【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】朽【主】瘡瘻喉痺【製】以水洗去粗皮細毛剉碎用【治】療日華子云主馬諸病圖經曰若藥主五臟邪氣肺熱除煩躁亦入馬藥用【別錄】云鼻衂出血新汲水磨濃汁服亦傅疥瘡【合】合酒貯瓶內封口糠火中燒一伏時待冷時時飲一盞療瘰癧疾一二年者

木之木

雷丸 有小毒　土生

雷丸 出神農本經 主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利

女子作摩膏除小兒百病以上朱字神農本經逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止以上黑字名醫所錄

【名】雷矢 雷實

【苗】陶隱居云累累相連如丸肉色白者善唐本注云竹之苓也無有苗蔓皆零無相連者本經云利丈夫不利女子別錄云久服令人陰痿二說相反按此則踈利男子元氣不踈利女子臟氣其義顯矣

【地】圖經曰生石城山谷及漢中土中陶隱居云今出建平宜都間唐本注云出房州金州

【時】生無時 採八月取

【收】暴乾

【用】肉白者良

【質】類大風子而有大小

【色】皮赤黑肉白

【味】苦鹹

【性】寒洩

【氣】味厚於氣陰也

【臭】朽

【主】殺蟲去積

【助】荔實厚朴爲之使

【反】惡葛根

【製】雷公云凡使用甘草水浸一宿銅刀刮上黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從

已至未出日乾却以酒拌如前從已至未蒸日乾用一云入藥炮用【倉】合芫花療癲癇狂走

槲若 無毒 附皮

植生

槲音斛若主痔止血療血痢止渴取服炙用之○皮味苦水煎濃汁除蠱及瘻俗用甚效名醫所錄

【苗】圖經曰木高丈餘若即葉也與櫟相類亦有斗但小不中用爾【地】圖經曰舊本不載所出州土今處處山林多有之【時】【生】春生葉【採】不拘時取葉【收】日乾【用】葉皮【質】類櫟葉【色】青【味】甘苦【性】平洩【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【主】諸痔血痢【製】摘去梗微炙剉碎或擣末用之【治】【療】別錄云小兒小便淋煎湯服【藥性論】云皮洗諸惡瘡【日華子】云皮能吐瘰癧澀五臟【倉】合葱白煎服療冷淋

小腸不利莖中急痛○皮合櫸煑汁如飴治毒攻下部生瘡

白楊 無毒 植生

白楊樹皮主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊易音翼在皮膚中痰癖等酒漬服之名醫所錄

【苗】圖經曰株大似楊而皮白葉圓如梨〔衍義曰〕此木易生斫木時碎札入土即生根芽故易於繁植其葉面青光背白木身微白故曰白楊非如粉之白也【地】圖經曰生北土今處處有之陝西及永耀間甚多【時】【生】春生葉【採】無時【收】日乾【用】皮【質】類椿樹皮而厚【色】白【味】苦【性】洩【氣】味厚於氣陰也【臭】朽【主】皮膚風癢四肢緩弱【製】雷公云凡使以銅刀刮麤皮蒸從巳至未出用布袋盛於屋東掛乾

用：【治】療：陳藏器云去風痹宿血折傷血瀝在骨肉間痛不可忍。日華子云續筋骨。【合】合酒療撲損瘀血。

桄榔子 無毒 植生

桄榔子主宿血。名醫所錄

【苗】圖經曰其木似檳榔而堅硬，斫其間有麪，大者至數斛，食之不饑。其皮至柔，堅韌可作綆。其子作穗生木端。嶺表錄異云桄榔木枝葉並茂，與棗檳榔等小異，然葉下有鬚如麤馬尾，廣人採之以織巾子。其鬚尤宜鹹水浸漬，即麤服而柔韌，故人以此縛舶，不用釘線。木性如竹，紫黑色有文理，工人解之以制博弈局。其木作鈒嚪歷鋤，利如鐵，中石更利，惟中蕉榔乃致敗耳。

【地】圖經曰生嶺南山谷，今二廣州郡皆有之。

【時】【生】春生葉。【採】無時。

【收】日乾。

【用】麪子。

【質】

類檳榔而小【色】紫紅【味】苦【性】平泄【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】朽【主】宿血【製】剉碎

用【治】補【別錄云】羸益虛羸之損腰腳無力久服輕身辟穀

蘇方木 無毒 植生

蘇方木主破血產後血脹悶欲死者水煑苦酒煑五兩取濃汁服之効 名醫所錄

【苗】唐本注云樹似菴羅葉若榆葉而無澁抽條長丈許花黃子生青熟黑葉亦似絳木若女楨也【雷公云】有中心文橫如紫角者號曰木中尊色其効倍常百等

【地】【唐本注云】出海南崑崙及交州愛州【時】【生】春生葉【採】無時【用】木【色】赤【味】甘鹹

【性】平緩【氣】氣薄味厚陽中之陰【臭】香【主】破畜血消癰腫【製】【雷公云】凡使去麤皮并節細剉

重擣拌細條梅枝蒸從巳至申取出陰乾用或酒浸用【治療】陳藏器云治霍亂嘔吐日華子云治婦人血氣心腹痛月候不調及蓐勞排膿止痛消癰腫撲損瘀血女人失音血噤赤白痢後分急痛【別錄云】治血暈【合治】合酒煮服破血ㄱ合酒煎調乳香末服治血癖氣壅滯產後惡露衝心腹中攪痛及經絡不通

木之走

欅樹皮 無毒附葉 山欅樹皮

植生

欅樹皮主時行頭痛熱結在腸胃 名醫所錄

【苗】唐本注云樹大者連抱高及數仞其皮極麤葉似樗葉狹而長【雷公云】三四年者無力用二十年以上者其樹心空只有半邊

向西生者爲佳〔衍義曰〕今人呼爲欅柳其葉謂柳非柳謂槐非槐木雖高大不堪爲器乃下材也湖南北最多取其嫩皮可緣栲栳與箕脣者是也〔地〕唐本注云生溪澗水側所在皆有之〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔收〕日乾〔用〕皮葉〔質〕類欅木而麤厚〔色〕青綠〔味〕苦〔性〕大寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕香〔主〕止熱痢下水氣〔製〕雷公云凡使去上麤皮細剉蒸從巳至未出焙乾用欅牛凡採得用銅刀取作兩片去兩翅用紙袋盛於舍東掛待乾用〔治〕〔療〕唐本注云療水及斷痢〻葉挼貼大爛瘡〔日〕華子云下水氣止熱痢安胎妊娠腹痛及熱毒風熁腫毒〔合〕葉合鹽擣署腫爛惡瘡

木之木

桐葉 無毒 附花皮油

植生

桐葉 出神農本經 主惡蝕瘡著陰○皮主五痔殺三蟲○

花主傅豬瘡飼豬肥大三倍 以上朱字神農本經 皮療賁豚氣

病 以上黑字名醫所錄 【名】白桐 青桐 岡桐 花桐 榮桐 椅桐 桐木 黃桐 梧桐 櫬

油【苗】圖經曰桐有三種白桐二月開黃紫花不結實桐冬生似子者乃是明年之花房也其木無子材堪琴瑟藥中所用花葉者此也爾雅云榮桐因其花而不實之謂亦謂之花桐一種皮青枝上橐鄂有五其子綴於橐鄂之傍者曰梧桐亦謂之青桐炒其實噉之味似菱芡復有岡桐生於高岡故曰岡桐蓋桐性便濕不生於岡此種故有岡桐之號其子大而油多亦曰油桐也或曰梧桐以知日月正閏生十二葉一邊有六葉從下數一葉爲一月有閏則生十三葉視葉小者則知閏何月也故曰梧桐不生則九州異

故名之曰桐亦猶蓂莢十五以知朔望之義也【地】圖經曰生桐柏山谷今處處有之【時】生春舒葉【採】秋前取【收】陰乾【用】葉皮花【質】類梓樹葉而大【色】青【味】苦【性】寒洩【氣】味厚於氣陰也【臭】朽【主】惡蝕瘡【製】凡使剉碎用【治】【療】圖經曰刺桐止金瘡血梧桐白皮主痔藥性論云白桐皮治五淋沐髮去頭風及生髮滋潤日華子云桐油傅惡瘡疥及宣水腫塗鼠咬患處

木之草

胡椒 無毒　植生

胡椒主下氣溫中去痰除臟腑中風冷 名醫所錄【名】昧履支

【苗】段成式酉陽雜俎云春夏生葉青滑可愛莖極柔弱有細條與葉齊條上結子如鼠李子兩兩相對葉晨開暮合則裹其子於葉中又似漢椒至辛辣今作胡盤肉食皆用之【地】圖經曰生西戎海藥云出南海諸國別錄云摩伽陁國【時】【生】春生葉【採】六月取實【收】日乾【用】子【質】類鼠李子【色】黑褐【味】辛【性】大溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】霍亂腹痛冷氣上衝【製】雷公云凡使揀淨於石槽中碾碎成粉用【治】療日華子云調五臟止霍亂心腹冷痛壯腎氣及冷痢【別錄】云去胃口氣虛冷宿食不消冷氣上衝及胃中寒痰食已即吐【禁】多食損肺【解】殺一切魚肉鱉蕈毒

木之木

釣樟根皮 無毒 附 樟材

植生

釣樟 音章 **根皮主金瘡止血** 名醫所錄

【名】烏樟

【苗】唐本注云樹高丈餘葉似柟䚏葉而尖長背有赤毛若枇杷葉縣名豫章因木而爲名也

【地】唐本注云生郴州山谷及出桂陽邵陵諸處皆有之

【時】〔生〕春生葉 〔採〕八九月取根皮

【收】日乾

【用】根皮

【質】根似烏藥

【色】青褐

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣厚於味陽也

【臭】微香

【主】金瘡

【製】細剉或爲末用

【治】〔療〕陶隱居云能合金瘡斷血〔日華子云〕治賁㹠脚氣水腫及洗諸瘡痍風瘙疥癬

【合】樟材煑酒療惡氣中惡心腹痛鬼疰霍亂腹脹宿食不消常吐酸臭水

木之草

千金藤 無毒 **蔓生**

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧瘴痰嗽不利癰腫蛇犬毒藥石發癲癇悉主之 名醫所錄

【名】古藤 石黃香

【苗】【陳藏器云】有數種南北名模不同大略主疾相似或是皆近於藤生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛舒廬間有一種藤似木蓼又有烏虎藤遶樹冬青亦名千金藤又江西山林間有草生葉頭有孁子似鶴膝葉如柳亦名千金藤似荷葉只錢許大亦呼為千金藤故千金者以貴為名爾

【地】【圖經曰】生嶺南山野間及北地亦有之

【時】【生】春生葉 【採】無時

【收】日乾

【用】藤

【質】類木蓼藤

【色】青

【味】苦

【性】平泄

【氣】味厚於氣陰也

【臭】朽

【主】一切毒風

【製】剉碎用

【治】療 陳藏器云古藤主痢及小兒大腹 別錄云治蠱癰腫發背

【解】野豬毒

木之木

南燭枝葉 無毒 植生

南燭枝葉止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年令人不饑變白去老○莖葉汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如瑿珠袋盛之可適遠方日進一合不饑益顏色堅筋骨能行 名醫所錄

【名】猴藥 男續 後卓 草木之王 猴菽 染菽 烏草 南燭草木 文燭 烏飯草 惟那木 牛筋 南天燭

【苗】圖經曰株高三五尺葉類苦楝而小凌冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭擣汁炊飯食之健如牛

故名牛筋或云其種是木而似草故號南燭草木也

陶隱居云此木至難長初生三四年狀若菘菜之屬亦頗似梔子二三十年乃成大株故曰木而似草也凡有八名各從其邦域所稱而正名是南燭也其子似茱萸九月熟酸美可食葉不相對如茗而圓厚味小酢冬夏常青枝莖微紫大者亦高四五丈甚肥脆易摧折也

【地】圖經曰生江東州郡及嵩高少室抱犢鷄頭山江左吳越皆有之【道地】江州

【時】【生】春生新葉【採】春夏取枝葉秋冬取根皮

【收】日乾

【用】枝葉

【質】類苦楝而小

【色】青

【味】苦

【性】平洩

【氣】味厚於氣陰也

【臭】香

【主】強筋益氣

【製】蒸過曬乾或擣汁用

【治】【療】日華子云益腸胃

無患子皮 有小毒

植生

無患子皮主澣垢去面䵟喉痹研內喉中立開又主飛屍子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠名醫所錄

【名】噤婁 桓

【苗】陳藏器云樹大生深山名桓桓患字聲訛也博物志云葉似柳子核堅正黑可作香纓用辟惡氣浣垢古今注云程雅問木曰無患何也答曰昔有神巫曰瑤眊能符刻百鬼擒鬼則以此木爲棒殺之世人相傳以此木爲衆鬼所惡競取爲器用以厭鬼故號無患【衍義曰】無患子今釋子取以爲念珠出佛經惟取紫紅色小者佳今人藥絕少○謹按舊本不載所出州土博詢所自於廣東監生戴志在京歷事備云無患子木生廣州府山谷間及人家園圃中有之木高四五丈徑二三尺許其皮黃白色葉如柳葉而大兩兩相對初夏開黃白碎花至秋結實外皮如龍眼肉生青熟紫光亮如膠可愛乾則文皺若棗核亦

似龍眼核而紫黑核中仁如芡實土人呼爲没患子盥手去垢尤勝皂角據其所說吻合本文故併載之

【地】陳藏器云生深山衍義曰西洛亦有之【時】【生】春生葉【採】無時【收】陰乾【用】皮葉子【色】皮青子黑【性】平【氣】氣之薄者陽中之陰【主】喉痹辟邪

梓白皮 無毒 附葉 植生

梓白皮 出神農本經 主熱去三蟲○葉擣傅豬瘡飼豬肥大三倍 以上朱字神農本經 皮療目中疾 以上黑字名醫所錄

【名】椅梓 鼠梓 虎梓 梗楸

【苗】圖經曰木似桐而葉小花紫爾雅云椅梓郭璞注云即楸也詩鄘風云椅桐梓漆陸機云梓者楸之疏理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰椅大同而小別也又一種鼠梓一名梗亦楸之屬

也江東人謂之虎梓詩小雅云北山有楰陸璣云其枝葉木理如楸而山楸之異者今人謂之苦楸是也鼠李名鼠梓或云即此也然鼠花之實都不相類恐別一物而名同耳梓之入藥當用有子者〔日華子〕云梓樹皮有數般惟楸梓佳餘不堪用

〔地〕〔圖經曰〕生河內山谷今近道皆有之

〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時

〔收〕日乾

〔用〕皮葉

〔色〕青綠

〔味〕苦

〔性〕寒

〔氣〕味厚於氣陰也

〔臭〕朽

〔主〕洗瘡疥去三蟲

〔製〕剉碎或搗用

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕療毒腫〔唐本注〕云止吐逆胃反小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡○葉主火爛瘡〔蕭炳〕云洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘙痒

橡實 無毒附 實皮殼

橡實主下痢厚腸胃肥健人其殼爲散及煮汁服亦

主痢并堪染用槲櫟皆有斗以櫟爲勝名醫所錄

【名】杼斗

【苗】圖經曰橡實櫟木子也木高四五丈葉如栗葉三四月開黃花八九月結實其實爲皂斗槲櫟皆有斗而以櫟爲勝爾雅云櫟其實梂釋曰櫟似樗之木也梂盛實之房也其實橡也有梂彙自裹詩秦風云山有苞櫟陸璣云秦人謂柞櫟爲櫟唐風云集于苞栩陸璣云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之栩今京洛及河內謂櫟亦爲杼五方通語也然則柞櫟也杼也栩也皆橡櫟之通名也衍義曰木堅而不堪充材亦木之性也其實山中以椿仁爲糧木善爲炭他木皆不及其殼堪染皂若曾經雨水者其色淡不若不經雨水者槲亦有殼但小而不及櫟木所實者

【地】圖經曰所在山谷中皆有之

【時】生三四月開花八九月結實

【採】十月取實不拘時取皮

【收】暴乾

【用】實皮殼

【質】類橡子皮薄而光大

【色】

淡黃【味】苦【性】微溫澁【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】微香【主】澁腸止痢【製】雷公云凡使去蠹皮一重取橡實蒸從巳至未剉片用穀擣炒焦用【治】療【日華子云】皮治水痢消瘰癧除惡瘡○殼止腸風崩中帶下冷熱瀉痢并染鬚髮【別錄云】消食【補】【日華子云】殼食可止饑禦歉歲【別錄云】非果非穀最益人服食亦能斷穀無氣而受氣無味而受味令人強健【禁】不宜多食

石楠 無毒 附實 植生

石楠 出神農本經 主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛○實殺蠱毒破積聚逐風痹 以上朱字神農本經 療腳弱五臟邪氣除熱女子不可久服令思男 以上黑字名醫所錄

【名】鬼目

【苗】圖經

〔曰〕石南生於石上株極有高大者江湖間出者葉如枇杷葉有小刺凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅實顆顆間出者葉似莽草青黃色背有紫點雨多則併生長及二三寸根橫細紫色無花實葉至茂密南北人多移植亭宇間陰翳可愛不透日氣〔衍義〕曰葉如枇杷葉之小者但背無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉為花苞苞既開中有十五餘花大小如椿花甚細碎每一苞約彈許大成一毬一花六葉一朶有七八毬淡白綠色葉末微淡赤色花既開蘂滿花但見蘂不見花花纔罷去年綠葉盡脫落漸生新葉但京洛河北河東山東頗少人故少用湖南北江東西二浙甚多故多用有實今醫家絕不用

〔地〕圖經曰生華陰山谷今南北皆有之〔道地〕道州關中者良

〔時〕〔生〕正月〔採〕二月四月取葉八月取實

〔收〕陰乾

〔用〕葉實

〔質〕類枇杷葉而小背光不皺

〔色〕青

〔味〕辛苦

〔性〕平散

〔氣〕氣之薄者陽中

之陰【臭】朽【主】強陰道利筋骨【助】五加皮爲之使【反】惡小薊【製】剉碎用【治】療唐本注云療風邪【藥性論云】治軟脚煩悶疼【補】藥性論云益腎氣【禁】多服令人陰痿【贋】石韋爲僞

木天蓼 有小毒附子無毒

植生

木天蓼主癥結積聚風勞虛冷 名醫所錄

【苗】圖經曰木高二三丈三月四月開花似柘花子作毬形如檾其毬子可藏作果噉之唐本注云出安州申州有作蔓生者乃藤天蓼也葉似柘光而薄花白子如棗許無定形中瓤似茄子味辛甘噉之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服或以釀酒去風冷癥癖腰脚疼冷大効然則天蓼有三種雖其狀不同而體療甚相似也陳藏器云木天蓼今時所用者出鳳州深山樹高如冬青不凋山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當以藤天蓼爲注既

云木蓼豈更藤生蓋自有藤蓼不復疑矣【地】圖經曰生山谷中陳藏器云鳳州道地信陽軍【時】春生新葉【採】五月取子不拘時取莖【收】日乾【用】莖子【色】青綠【味】苦辛【性】溫散【氣】氣厚味薄陽中之陰【臭】微香【主】虛冷積聚【製】細剉用【治】療藥性論云中賊風口面喎斜及冷痃癖氣塊女子虛勞以此主之【倉】木天蓼一斤合好酒一斗以生絹袋盛浸之春夏一七秋冬二七治風立有奇効【禁】多服損壽損氣

木之走

黃環 有毒 蔓生

黃環主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在臟中除欬逆寒熱 神農

本經

【名】蔆泉　大就

【苗】唐本注云藤生根亦葛類襄陽巴西人謂之就葛其子作角生似皂莢花實與葛同時矣今園庭種之大者徑六七寸謂其子名狼跋子今太常科劒南來者乃雞屎葛根非也或云似防已作東輻解者近之人取葛根誤得食之吐痢不止用土漿解之乃瘥此眞黃環也本經用根今云是大戟花者非黃環也

【地】圖經曰生蜀郡山谷唐本注云惟襄陽巴西所在有之

【時】【生】春生葉【採】三月取根

【收】陰乾

【用】根

【質】類葛

【色】皮褐肉白

【味】苦

【性】平洩

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】朽

【主】止欬逆除邪氣

【助】鳶尾為之使

【反】惡茯苓防已

【製】剉碎用

【治】療藥性論云治上氣急寒熱及百邪

木之木

溲疏 無毒 植生

【溲】音搜【疏】出神農本經 主身皮膚中熱除邪氣止遺溺可作浴湯以上朱字神農本經 通利水道除胃中熱下氣以上黑字名醫所錄

【名】巨骨

【苗】唐本注云樹高丈餘形似空疏中空皮白有刺其子八九月熟色赤似枸杞子兩兩相對但空疏有莢與此不同爾

【地】圖經曰生熊耳川谷及田野故丘墟地

【時】【生】春生葉【採】八九月取實

【收】陰乾

【用】實

【色】赤

【味】辛苦

【性】寒洩

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【臭】朽

【主】利水除熱

【助】漏蘆為之使

【製】擣碎用

鼠李 無毒 植生

鼠李 出神農本經 主寒熱瘰癧瘡 以上朱字神農本經 皮苦微寒主除身皮熱毒 以上黑字名醫所錄

【名】牛李 鼠梓 椑音卑 趙李 皂李 【木】烏槎樹

【苗】【圖經】曰鼠李即烏巢子也枝葉如李實若五味子色堅黑其汁則紫色也【衍義】曰木高七八尺葉如李但狹而不澤子於條上四邊生熟則紫黑生則青色葉至秋則落其子尚在枝是處皆有之故經不言所出處皮與子兩用

【地】【圖經】曰生田野今關陝及湖南江南北甚多【道地】蜀州

【時】【生】春生葉

【採】實熟時取不拘時取皮

【收】日乾

【用】實皮

【質】類五味子而大

【色】黑

【味】甘

【性】涼緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【主】殺蟲消毒

【製】子酒漬九蒸日乾擣碎用

【治】【療】日華子云消水腫○皮除風痹【唐本注】云皮療諸瘡寒熱毒痹【別錄】云消腹脹滿

【合】子九蒸酒漬服能下血除

痃癖積冷氣

枳椇 無毒　植生

枳音止椇音矩主頭風小腹拘急其木皮溫無毒主五痔和五臟名醫所錄

【名】〔實〕木蜜〔木〕白石

【苗】〔圖經〕曰木大徑尺葉如桑柘葉其子作房似珊瑚核在其端人多食之即詩小雅所謂南山有枸是也陸機云枸枝枸枸也木似白楊枝枸不直其實八九月熟噉之甘美如飴謂之木蜜本從南方來其木能敗酒若以木為屋屋中酒則味薄此亦奇物也

【地】〔圖經〕曰生江南所在山中皆有之

【時】【生】春生葉【採】八九月取實不拘時取皮

【收】盬荷裹一冬儲備

【用】實

【質】類珊瑚子

【色】紅

【味】甘

【性】平緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【製】

擣碎用【忌】多食發蛔蟲

小天蓼 無毒 植生

小天蓼主一切風虛羸冷手足疼痺無論老幼輕重浸酒及煑汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行名醫所錄

【苗】圖經曰樹如梔子經冬不凋野獸多食之然天蓼有三種俱能逐風其中優劣小者最爲勝也

【地】圖經曰生天目山四明山【時】生經冬不凋採無時【收】日乾【用】莖【色】綠【味】甘

【性】溫緩【氣】氣之厚者陽也【臭】朽【主】諸風虛冷【製】細剉或煑汁用

小檗 無毒 植生

小蘗主口瘡疳䘌殺諸蟲去心腹中熱氣名醫所錄

【名】山石榴

【苗】唐本注云其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子一種皮白葉冬刺者乃太常所貯名曰刺蘗非小蘗也陳藏器云凡蘗皆皮黃今既不黃而自然非蘗矣其小蘗如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖人剉枝以染黃是也

【地】圖經曰生山石間所在皆有之道地襄陽峴山東者良

【時】【生】春生葉【採】無時【收】日乾

【用】皮枝【質】類槐皮而薄【色】黃【味】苦【性】大寒洩

【氣】味厚於氣陰也【臭】朽【主】口瘡【製】剉碎用

莢蒾無毒　植生

莢蒾音迷主三蟲下氣消穀名醫所錄

【名】擊迷羿先

【苗】唐本注云葉似木槿

及似榆作小樹其子如沒踈兩兩相並四四相對而色赤不入方用陸機云盖欓榆之類也

【地】唐本【注云】生山谷及北土山林間所在有之【時】【生】春生葉【採】無時【收】日乾【用】枝【質】類木槿【色】青【味】甘苦【性】平泄【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】朽【主】下氣消穀【製】剉碎用

【治】【療】唐本注云殺蛔蟲

一十三種陳藏器餘

栟櫚木皮味苦澁平無毒燒作灰主破血止血初生子黃白色作房如魚子有小毒破血但戟人喉未可輕服皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已

生根此木類嶺南有虎散桄榔冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆相似各有所用栟櫚一名椶櫚卽今川中椶櫚○海藥云謹按徐表南州記云生嶺南山谷平温主金瘡疥癬生肌止血並宜燒灰使用其實黃白色有大毒不堪服食也○楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲煎膏粘傅惡瘡疽瘻癰腫疳野雞病除膿血生肌膚長筋骨葉擣傅瘡腫亦煑湯洗膿血冬取乾葉湯揉用之范汪方諸腫癰潰及內有刺不出者取楸葉十重貼之生山谷間亦植園林以

爲材用與梓樹本同末異若栢葉之有松身蘇敬以
二木爲一誤也其分析在觧紛條中矣○圖經文具梓白
皮條○海藥云微温主消食澁腸下氣及○聖惠方
下上氣咳嗽並宜入面藥
治頭極痒不痛出瘡用楸葉○又方治灸瘡多時不
不拘多少搗絞汁塗之立効差痒痛出黃水
用楸葉或根皮搗羅○外臺秘要療癰腫煩困生楸
爲末傅瘡上即差葉十重貼之布帛
裹緩急得所日三易止痛消腫食膿血良無比勝於
衆藥冬以先收乾者臨時鹽湯沃潤用之又主患癰
破下膿○著瘡藥塗瘡孔瘡痛煩悶困極○楸葉十
重去瘡藥下○之以布帛裹緩急得所日再三易之
痛悶即止此法大良無比勝於衆法主癰疽潰後及
凍瘡有刺不出甚良冬無楸葉當早收之臨時以鹽

湯沃之今擇日亦佳薄削楸白皮用之亦得○又方療口吻瘡楸枝皮白濕貼上數易○千金翼治小兒頭髮不生取楸葉中心擣絞塗之○肘後方治瘻煎楸枝作煎淨洗瘡孔中大効○子母秘錄治小兒頭上瘡髮不生楸葉擣汁塗瘡上髮即生兼白禿○

没離黎味辛平無毒主上氣下食生西南諸國以毘黎勒上有毛少許也○海藥云微溫主消食澁腸下氣及上氣咳嗽並宜人面藥○柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一名木奴南人用作大舡者也○海藥云謹按廣志云生廣南山谷

臨海志云是木奴樹主乳氣採皮以水煑去滓復煉候凝結丸得爲度每朝空心飲下三丸浮氣水腫並從小便出故波斯家用爲舡舫也○敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒爲末和粉粉身上主汗𤍠敗者佳

桅根去王切一作桅味辛平小毒主水瘖取根白皮煑汁服之一盞當下水如病已困取根擣碎坐其取氣水自下又能爛人牙齒齒有蟲者取片子許大內孔中當自爛落生以南山谷高丈許直上無枝莖上有刺山人折取頭茹食之亦治冷氣一名吻頭○櫸木

灰（良外切）味甘温小毒主卒心腹癥瘕堅滿痃癖燒爲白灰淋取汁以釀酒酒熟漸漸從半合溫服增至一二盞卽愈此灰入染家用生江南深山大樹樹有數種取葉厚大白花者入藥自餘用染灰一名檀（音譚）灰本經汗於病者床下灰之勿令病人知也○椰桐皮（而郢切）味甘溫無毒主爛絲葉擣封蛇蟲蜘蛛咬皮爲末服之亦主蠱咬毒入肉者雞犬食欲死煑汁灌之絲爛卽差樹似青桐葉有椏生山谷人取皮以漚絲

也○竹肉味鹹温有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁煑三度煉訖然後依常菜食之煉不熟者戟人喉出血手爪盡脫生苦竹枝上如雞子似肉臠應别有功人未盡識之一名竹實也○桃竹笋味苦有小毒主六畜瘡中蛆搗碎內之蛆盡出赤如皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黄笋灰汁煑可食不爾戟人喉其竹叢生醜類非一張咒食療云慈竹夏月逢雨滴汁著地生蓐似鹿角色白取洗之和薑醬食之主一切赤

白痢極驗䕸子桐子有大毒壓爲油毒鼠主死摩疥

癬蟲瘡毒腫一名虎子桐似梧桐生山中○馬瘍木

根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者爲末和油塗之出

江南山谷樹如櫪也○木細辛味苦溫有毒主腹内

結積癥瘕大便不利推陳去惡破冷氣未可輕服令

人利下至困生終南山冬月不凋苗如大戟根似細

辛

本草品彙精要卷之二十